



Agromet Advisory Bulletin

Date : 2026-10-01

Weather Forecast of District SOUTH-ANDAMANS (West Bengal) Issued On : 2026-10-01 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
Rainfall(mm)	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0
Tmax(°C)	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
Tmin(°C)	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0
RH-I(%)	93	93	94	93	92
RH-II(%)	74	72	72	74	62
Wind Speed(kmph)	2	6	7	9	11
Wind Direction(Degree)	162	83	13	12	355
Cloud Cover(Octa)	2	2	3	3	2
Warning	NA	NA	NA	NA	NA

Forecast Summary:

During the next five days from 02 October 2026, South Andaman is likely to receive light rainfall, with cumulative rainfall of about 16.0 mm. The maximum temperature is expected to remain around 31.0°C, while the minimum temperature may range from 24.0 to 25.0°C. Maximum relative humidity is likely to vary between 92 and 94%, whereas minimum relative humidity may range from 62 to 74%. Winds are expected to blow at 2–11 kmph, predominantly from north-northeast to north direction. Mainly clear to partly cloudy sky conditions are likely to prevail.

Weather Warnings (Valid Till 08:30 IST of the next day)

There is no weather warning for upcoming five days.

Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories

Since there is no weather warning, no damage is likely to occur.

General Advisory:

Considering the forecast of light rainfall, farmers are advised to use the expected rainfall for planning irrigation and avoid irrigation where adequate soil moisture is available. Fertilizer and plant protection applications may be taken up during suitable rain-free periods after checking the latest rainfall forecast. Monitor crops regularly for pests and diseases, particularly under humid conditions. Keep livestock in clean, dry and well-ventilated shelters and protect feed and fodder from rain and moisture. Conserve rainwater where possible and maintain farm ponds and other water storage structures. Follow weather updates through the Meghdoot app and lightning alerts through the Damini app.

SMS Advisory:

Light rain is expected. Farmers are advised to apply 1% Bordeaux mixture to plantation and spice crops during a suitable rain-free period.

Crop Specific Advisory:

Crop (Stage)	Crop Specific Advisory
RICE (Flowering)	As light rainfall is expected, farmers are advised to maintain a water level of 2–3 cm in the rice field which are in panicle initiation to flowering stage. Apply nitrogen @ 15 kg/ha and potassium @ 10 kg/ha during suitable rain-free periods, as per the recommended fertilizer schedule. Short-duration rice varieties such as CARI Dhan 6 are nearing physiological maturity. As light rainfall is expected, farmers may plan harvesting during clear, rain-free periods. If bird damage is observed, use scarecrows or other suitable bird-scaring devices to minimize crop damage.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Stage)	Horticulture Specific Advisory
COCONUT (Maturity and Harvesting)	Following recent heavy rainfall, high humidity and prolonged wet conditions, Phytophthora infection may develop in plantation crops such as coconut and arecanut. As light rainfall is expected during the upcoming days, farmers are advised to apply 1% Bordeaux mixture during suitable rain-free periods as a preventive measure, following crop-specific recommendations. For preparing 100 litres of 1% Bordeaux mixture, dissolve 1 kg of copper sulphate in 50 litres of water and 1 kg of fresh lime separately in 50 litres of water. Slowly mix the two solutions into a third container with continuous stirring. Filter the mixture and use it fresh.
BLACK PEPPER (Vegetative)	As light rainfall is expected during the upcoming five days, farmers are advised to train and tie pepper vines around the standards and control excess weeds without damaging the roots. Apply organic manure and mulch around the vine base if not done earlier.
GINGER (Rhizome and Maturity)	As light rainfall is expected during the upcoming five days, farmers are advised to carry out weeding, earthing up of beds and mulching as required. Regularly monitor the crop for soft rot disease; if affected plants are noticed, remove and destroy them and treat the affected beds with 1% Bordeaux mixture. If the third dose of manure has not been applied earlier, apply Farmyard Manure @ 6 kg/m ² of bed area after weeding and earthing up.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	Farmers are advised to provide a balanced mineral mixture and adequate nutrient supplementation to all livestock. In cases of repeat breeding and postpartum anoestrus, provide mineral mixture and nutrient supplements and consult a veterinarian for appropriate treatment. For animals affected by hump sore, clean the affected area and apply suitable ointment; Diethylcarbamazine tablets and Ivermectin injections may be administered only under veterinary supervision and as prescribed.

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INDIAN MAJOR CARP	Farmers are advised to manually remove weed and predatory fish that may have entered culture ponds during heavy rainfall to minimize competition and predation on cultured fish.

Likely impacts of weather warnings (General)

There is no weather warning for the upcoming five days. No significant weather-related impact or damage is expected during this period.

Impact based advisories (General)

No impact-based advisory is provided as there is no weather warning. Carry out routine household, workplace and outdoor activities as planned. Keep checking the latest weather forecast and warnings and take necessary precautions if the weather situation changes.

Farmers are advised to download Unified “Mausam” and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2026

SOUTH-ANDAMANS(पश्चिम बङ्ग) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
वर्षा (मिमी)	4.0	2.0	2.0	4.0	4.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	93	93	94	93	92
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	74	72	72	74	62
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2	6	7	9	11
पवन दिशा (डिग्री)	162	83	13	12	355
क्लाउड कवर (ओक्टा)	2	2	3	3	2
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

02 अक्टूबर 2026 से अगले पाँच दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कुल वर्षा लगभग 16.0 मिमी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31.0°C तथा न्यूनतम तापमान 24.0 से 25.0°C के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 92 से 94% तथा न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 62 से 74% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 2-11 किमी/घंटा रहने तथा मुख्यतः उत्तर-उत्तर-पूर्व से उत्तर दिशा से चलने की संभावना है। मुख्यतः साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की स्थिति रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सम संबंधी कोई चेतावनी नहीं होने के कारण किसी प्रकारकी क्षतिकी संभावना नहीं है।

सामान्य सलाहकार:

हल्की वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सिंचाई की योजना अपेक्षित वर्षा के अनुसार बनाने और पर्याप्त मृदा नमी होने पर अनावश्यक सिंचाई से बचने की सलाह दी जाती है। नवीनतम वर्षा पूर्वानुमान की जानकारी लेने के बाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण उपायों को उपयुक्त वर्षा-रहित अवधि में किया जा सकता है। विशेष रूप से अधिक आर्द्र परिस्थितियों में फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को स्वच्छ, सूखे एवं हवादार स्थान पर रखें तथा चारा एवं पशु आहार को वर्षा और नमी से सुरक्षित रखें। जहाँ संभव हो, वर्षा जल का

संरक्षण करें तथा खेत तालाबों एवं अन्य जल भंडारण संरचनाओं का उचित रखरखाव करें। मेघदूत ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी और दामिनी ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली की चेतावनियों की नियमित जानकारी लेते रहें।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि बागान एवं मसाला फसलों में 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव उपयुक्त वर्षा-रहित अवधि में करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, बालियाँ निकलने की अवस्था से फूल आने की अवस्था में धान की फसल वाले खेतों में 2-3 सेमी जल स्तर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अनुशंसित उर्वरक अनुसूची के अनुसार, वर्षा रहित उपयुक्त अवधि में नत्रजन @ 15 किग्रा/हेक्टेयर तथा पोटाश @ 10 किग्रा/हेक्टेयर का प्रयोग करें। CARI Dhan 6 जैसी कम अवधि वाली धान की किस्में शारीरिक परिपक्वता के निकट हैं। हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसान साफ एवं वर्षा रहित मौसम में कटाई की योजना बना सकते हैं। यदि पक्षियों से फसल को नुकसान देखा जाए, तो फसल की सुरक्षा के लिए बिजूका अथवा अन्य उपयुक्त पक्षी भगाने वाले उपकरणों का उपयोग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नारियल	हाल की भारी वर्षा, अधिक आर्द्रता एवं लंबे समय तक नमी की स्थिति के कारण नारियल एवं सुपारी जैसी बागान फसलों में Phytophthora रोग का प्रकोप हो सकता है। आगामी दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसान रोग की रोकथाम के लिए वर्षा रहित उपयुक्त अवधि में फसल की अनुशंसित विधि के अनुसार 1% बोर्डो मिश्रण का प्रयोग करें। 100 लीटर 1% बोर्डो मिश्रण तैयार करने के लिए 1 किग्रा कॉपर सल्फेट को 50 लीटर पानी में तथा 1 किग्रा ताजा बुझा हुआ चूना अलग से 50 लीटर पानी में घोलें। दोनों घोलों को लगातार हिलाते हुए धीरे-धीरे तीसरे पात्र में मिलाएं। मिश्रण को छानकर ताजा अवस्था में प्रयोग करें।
काली मिर्च	आगामी पाँच दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि काली मिर्च की लताओं को सहारा देने वाले पेड़ों के चारों ओर प्रशिक्षित कर बाँधें तथा जड़ों को नुकसान पहुँचाए बिना अतिरिक्त खरपतवारों का नियंत्रण करें। यदि पहले नहीं किया गया है, तो लता के आधार के चारों ओर जैविक खाद डालकर मल्टिचिंग करें।
अदरक	आगामी पाँच दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, आवश्यकता के अनुसार निराई-गुड़ाई, क्यारियों में मिट्टी चढ़ाने तथा मल्टिचिंग का कार्य करें। फसल में सॉफ्ट रॉट रोग की नियमित निगरानी करें। प्रभावित पौधे दिखाई देने पर उन्हें निकालकर नष्ट करें तथा प्रभावित क्यारियों में 1% बोर्डो मिश्रण से उपचार करें। यदि खाद की तीसरी मात्रा पहले नहीं दी गई है, तो निराई-गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने के बाद गोबर की खाद @ 6 किग्रा/वर्ग मीटर क्यारी क्षेत्र में डालें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सभी पशुओं को संतुलित खनिज मिश्रण एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की पूर्ति करने की सलाह दी जाती है। बार-बार गर्भधारण न होने (Repeat Breeding) तथा प्रसवोत्तर एनेस्ट्रस (Postpartum Anoestrus) की स्थिति में खनिज मिश्रण एवं पोषक पूरक दें तथा उचित उपचार के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श लें। हंप सोर (Hump Sore) से प्रभावित पशुओं में प्रभावित स्थान को साफ कर उपयुक्त मलहम लगाएं। डायथाइलकार्बामाजीन (Diethylcarbamazine) की गोलियाँ एवं आइवरमेक्टिन (Ivermectin) के इंजेक्शन केवल पशु चिकित्सक की देखरेख एवं उनके परामर्श के अनुसार ही दें।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
भारतीय प्रमुख कार्य	किसानों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा के दौरान पालन तालाबों में प्रवेश कर चुकी खरपतवार एवं शिकारी मछलियों को हाथ से निकालें, ताकि पाली जा रही मछलियों के साथ भोजन एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तथा शिकार को कम किया जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है। इस अवधिके दौरान मौसम से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रभाव या क्षतिकी संभावना नहीं है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं होने के कारण कोई प्रभाव-आधारित परामर्श नहीं है। घर, कार्यस्थल और बाहर के नियमित कार्य योजनानुसार करें। मौसम की स्थिति में बदलाव होने पर आवश्यक सावधानियाँ बरतने के लिए नवीनतम मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों की जानकारी लेते रहें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



Gramin Krishi Mausam Sewa
Agromet Advisory Bulletin for N-AND-M-ANDAMAN
District
Central Agricultural Research Institute
Port Blair, Andaman & Nicobar Islands



Agromet Advisory Bulletin

Date : 2026-10-01

Weather Forecast of District N-AND-M-ANDAMAN (West Bengal) Issued On : 2026-10-01 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
Rainfall(mm)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Tmax(°C)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Tmin(°C)	24.0	23.0	23.0	24.0	24.0
RH-I(%)	95	94	94	93	93
RH-II(%)	72	71	71	71	64
Wind Speed(kmph)	1	3	7	8	8
Wind Direction(Degree)	214	63	9	345	353
Cloud Cover(Octa)	4	4	3	1	2
Warning	NA	NA	NA	NA	NA

Forecast Summary:

During the next five days from 02 October 2026, North & Middle Andaman is likely to receive light rainfall, with cumulative rainfall of about 10.0 mm. The maximum temperature is expected to remain around 30.0°C, while the minimum temperature may range from 23.0 to 24.0°C. Maximum relative humidity is likely to vary between 93 and 95%, whereas minimum relative humidity may range from 64 to 72%. Winds are expected to blow at 1–8 kmph, predominantly from north direction. Clear sky to partly cloudy sky conditions are likely to prevail.

Weather Warnings (Valid Till 08:30 IST of the next day)

There is no weather warning for upcoming five days.

Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories

Since there is no weather warning, no damage is likely to occur.

General Advisory:

Considering the forecast of light rainfall, farmers are advised to use the expected rainfall for planning irrigation and avoid irrigation where adequate soil moisture is available. Fertilizer and plant protection applications may be taken up during suitable rain-free periods after checking the latest rainfall forecast. Monitor crops regularly for pests and diseases, particularly under humid conditions. Keep livestock in clean, dry and well-ventilated shelters and protect feed and fodder from rain and moisture. Conserve rainwater where possible and maintain farm ponds and other water storage structures. Follow weather updates through the Meghdoot app and lightning alerts through the Damini app.

SMS Advisory:

Light rain is expected. Farmers are advised to apply 1% Bordeaux mixture to plantation and spice crops during a suitable rain-free period.

Crop Specific Advisory:

Crop (Stage)	Crop Specific Advisory
RICE (Flowering)	As light rainfall is expected, farmers are advised to maintain a water level of 2–3 cm in the rice field which are in panicle initiation to flowering stage. Apply nitrogen @ 15 kg/ha and potassium @ 10 kg/ha during suitable rain-free periods, as per the recommended fertilizer schedule. Short-duration rice varieties such as CARI Dhan 6 are nearing physiological maturity. As light rainfall is expected, farmers may plan harvesting during clear, rain-free periods. If bird damage is observed, use scarecrows or other suitable bird-scaring devices to minimize crop damage.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Stage)	Horticulture Specific Advisory
COCONUT (Maturity and Harvesting)	Following recent heavy rainfall, high humidity and prolonged wet conditions, Phytophthora infection may develop in plantation crops such as coconut and arecanut. As light rainfall is expected during the upcoming days, farmers are advised to apply 1% Bordeaux mixture during suitable rain-free periods as a preventive measure, following crop-specific recommendations. For preparing 100 litres of 1% Bordeaux mixture, dissolve 1 kg of copper sulphate in 50 litres of water and 1 kg of fresh lime separately in 50 litres of water. Slowly mix the two solutions into a third container with continuous stirring. Filter the mixture and use it fresh.
BLACK PEPPER (Vegetative)	As light rainfall is expected during the upcoming five days, farmers are advised to train and tie pepper vines around the standards and control excess weeds without damaging the roots. Apply organic manure and mulch around the vine base if not done earlier.
GINGER (Rhizome and Maturity)	As light rainfall is expected during the upcoming five days, farmers are advised to carry out weeding, earthing up of beds and mulching as required. Regularly monitor the crop for soft rot disease; if affected plants are noticed, remove and destroy them and treat the affected beds with 1% Bordeaux mixture. If the third dose of manure has not been applied earlier, apply Farmyard Manure @ 6 kg/m ² of bed area after weeding and earthing up.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	Farmers are advised to provide a balanced mineral mixture and adequate nutrient supplementation to all livestock. In cases of repeat breeding and postpartum anoestrus, provide mineral mixture and nutrient supplements and consult a veterinarian for appropriate treatment. For animals affected by hump sore, clean the affected area and apply suitable ointment; Diethylcarbamazine tablets and Ivermectin injections may be administered only under veterinary supervision and as prescribed.

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INDIAN MAJOR CARP	Farmers are advised to manually remove weed and predatory fish that may have entered culture ponds during heavy rainfall to minimize competition and predation on cultured fish.

Likely impacts of weather warnings (General)

There is no weather warning for the upcoming five days. No significant weather-related impact or damage is expected during this period.

Impact based advisories (General)

No impact-based advisory is provided as there is no weather warning. Carry out routine household, workplace and outdoor activities as planned. Keep checking the latest weather forecast and warnings and take necessary precautions if the weather situation changes.

Farmers are advised to download Unified “Mausam” and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2026

N-AND-M-ANDAMAN(पश्चिम बङ्ग) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
वर्षा (मिमी)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	23.0	23.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	94	94	93	93
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	72	71	71	71	64
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	1	3	7	8	8
पवन दिशा (डिग्री)	214	63	9	345	353
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	4	3	1	2
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

02 अक्टूबर 2026 से अगले पाँच दिनों के दौरान उत्तर एवं मध्य अंडमान में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कुल वर्षा लगभग 10.0 मिमी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 30.0°C तथा न्यूनतम तापमान 23.0 से 24.0°C के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 93 से 95% तथा न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 64 से 72% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 1-8 किमी/घंटा रहने तथा मुख्यतः उत्तर दिशा से चलने की संभावना है। साफ से आंशिक रूप से बादल छाए रहने की स्थिति रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

सम संबंधी कोई चेतावनी नहीं होने के कारण किसी प्रकारकी क्षतिकी संभावना नहीं है।

सामान्य सलाहकार:

हल्की वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सिंचाई की योजना अपेक्षित वर्षा के अनुसार बनाने और पर्याप्त मृदा नमी होने पर अनावश्यक सिंचाई से बचने की सलाह दी जाती है। नवीनतम वर्षा पूर्वानुमान की जानकारी लेने के बाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण उपायों को उपयुक्त वर्षा-रहित अवधि में किया जा सकता है। विशेष रूप से अधिक आर्द्र परिस्थितियों में फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को स्वच्छ, सूखे एवं हवादार स्थान पर रखें तथा चारा एवं पशु आहार को वर्षा और नमी से सुरक्षित रखें। जहाँ संभव हो, वर्षा जल का

संरक्षण करें तथा खेत तालाबों एवं अन्य जल भंडारण संरचनाओं का उचित रखरखाव करें। मेघदूत ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी और दामिनी ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली की चेतावनियों की नियमित जानकारी लेते रहें।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि बागान एवं मसाला फसलों में 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव उपयुक्त वर्षा-रहित अवधि में करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, बालियाँ निकलने की अवस्था से फूल आने की अवस्था में धान की फसल वाले खेतों में 2-3 सेमी जल स्तर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। अनुशंसित उर्वरक अनुसूची के अनुसार, वर्षा रहित उपयुक्त अवधि में नत्रजन @ 15 किग्रा/हेक्टेयर तथा पोटाश @ 10 किग्रा/हेक्टेयर का प्रयोग करें। CARI Dhan 6 जैसी कम अवधि वाली धान की किस्में शारीरिक परिपक्वता के निकट हैं। हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसान साफ एवं वर्षा रहित मौसम में कटाई की योजना बना सकते हैं। यदि पक्षियों से फसल को नुकसान देखा जाए, तो फसल की सुरक्षा के लिए बिजूका अथवा अन्य उपयुक्त पक्षी भगाने वाले उपकरणों का उपयोग करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नारियल	हाल की भारी वर्षा, अधिक आर्द्रता एवं लंबे समय तक नमी की स्थिति के कारण नारियल एवं सुपारी जैसी बागान फसलों में Phytophthora रोग का प्रकोप हो सकता है। आगामी दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसान रोग की रोकथाम के लिए वर्षा रहित उपयुक्त अवधि में फसल की अनुशंसित विधि के अनुसार 1% बोर्डो मिश्रण का प्रयोग करें। 100 लीटर 1% बोर्डो मिश्रण तैयार करने के लिए 1 किग्रा कॉपर सल्फेट को 50 लीटर पानी में तथा 1 किग्रा ताजा बुझा हुआ चूना अलग से 50 लीटर पानी में घोलें। दोनों घोलों को लगातार हिलाते हुए धीरे-धीरे तीसरे पात्र में मिलाएं। मिश्रण को छानकर ताजा अवस्था में प्रयोग करें।
काली मिर्च	आगामी पाँच दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि काली मिर्च की लताओं को सहारा देने वाले पेड़ों के चारों ओर प्रशिक्षित कर बाँधें तथा जड़ों को नुकसान पहुँचाए बिना अतिरिक्त खरपतवारों का नियंत्रण करें। यदि पहले नहीं किया गया है, तो लता के आधार के चारों ओर जैविक खाद डालकर मल्टिचिंग करें।
अदरक	आगामी पाँच दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, आवश्यकता के अनुसार निराई-गुड़ाई, क्यारियों में मिट्टी चढ़ाने तथा मल्टिचिंग का कार्य करें। फसल में सॉफ्ट रॉट रोग की नियमित निगरानी करें। प्रभावित पौधे दिखाई देने पर उन्हें निकालकर नष्ट करें तथा प्रभावित क्यारियों में 1% बोर्डो मिश्रण से उपचार करें। यदि खाद की तीसरी मात्रा पहले नहीं दी गई है, तो निराई-गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने के बाद गोबर की खाद @ 6 किग्रा/वर्ग मीटर क्यारी क्षेत्र में डालें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सभी पशुओं को संतुलित खनिज मिश्रण एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की पूर्ति करने की सलाह दी जाती है। बार-बार गर्भधारण न होने (Repeat Breeding) तथा प्रसवोत्तर एनेस्ट्रस (Postpartum Anoestrus) की स्थिति में खनिज मिश्रण एवं पोषक पूरक दें तथा उचित उपचार के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श लें। हंप सोर (Hump Sore) से प्रभावित पशुओं में प्रभावित स्थान को साफ कर उपयुक्त मलहम लगाएं। डायथाइलकार्बामाजीन (Diethylcarbamazine) की गोलियाँ एवं आइवरमेक्टिन (Ivermectin) के इंजेक्शन केवल पशु चिकित्सक की देखरेख एवं उनके परामर्श के अनुसार ही दें।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
भारतीय प्रमुख कार्य	किसानों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा के दौरान पालन तालाबों में प्रवेश कर चुकी खरपतवार एवं शिकारी मछलियों को हाथ से निकालें, ताकि पाली जा रही मछलियों के साथ भोजन एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तथा शिकार को कम किया जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है। इस अवधिके दौरान मौसम से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रभाव या क्षतिकी संभावना नहीं है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं होने के कारण कोई प्रभाव-आधारित परामर्श नहीं है। घर, कार्यस्थल और बाहर के नियमित कार्य योजनानुसार करें। मौसम की स्थिति में बदलाव होने पर आवश्यक सावधानियाँ बरतने के लिए नवीनतम मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों की जानकारी लेते रहें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



Agromet Advisory Bulletin

Date : 2026-10-01

Weather Forecast of District NICOBAR (West Bengal) Issued On : 2026-10-01 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
Rainfall(mm)	15.0	10.0	6.0	10.0	15.0
Tmax(°C)	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
Tmin(°C)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
RH-I(%)	95	95	94	95	96
RH-II(%)	78	78	76	76	74
Wind Speed(kmph)	4	2	2	2	2
Wind Direction(Degree)	246	191	72	22	360
Cloud Cover(Octa)	4	5	7	4	6
Warning	NA	NA	NA	NA	NA

Forecast Summary:

During the next five days from 02 October 2026, Nicobar is likely to receive light rainfall, with cumulative rainfall of about 56.0 mm. The maximum temperature is expected to remain around 31.0°C, while the minimum temperature may remain around 27.0°C. Maximum relative humidity is likely to vary between 94 and 96%, whereas minimum relative humidity may range from 74 to 78%. Winds are expected to blow at 2–4 kmph, predominantly from north-northeast to north direction. Partly cloudy to generally cloudy sky conditions are likely to prevail.

Weather Warnings (Valid Till 08:30 IST of the next day)

There is no weather warning for upcoming five days.

Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories

Since there is no weather warning, no damage is likely to occur.

General Advisory:

Considering the forecast of light rainfall, farmers are advised to use the expected rainfall for planning irrigation and avoid irrigation where adequate soil moisture is available. Fertilizer and plant protection applications may be taken up during suitable rain-free periods after checking the latest rainfall forecast. Monitor crops regularly for pests and diseases, particularly under humid conditions. Keep livestock in clean, dry and well-ventilated shelters and protect feed and fodder from rain and moisture. Conserve rainwater where possible and maintain farm ponds and other water storage structures. Follow weather updates through the Meghdoot app and lightning alerts through the Damini app.

SMS Advisory:

Light rain is expected. Farmers are advised to apply 1% Bordeaux mixture to plantation and spice crops during a suitable rain-free period.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Stage)	Horticulture Specific Advisory
COCONUT (Maturity and Harvesting)	Farmers are advised to undertake crown cleaning in coconut plantations to improve aeration and light penetration, remove potential sources of pests and diseases, and reduce their further spread. Safe collection and disposal of fallen fronds and pest- or disease-infested leaves are also advised to prevent the buildup of Rhinoceros Beetle populations.
GINGER (Rhizome and Maturity)	As light rainfall is expected during the upcoming five days, farmers are advised to carry out weeding, earthing up of beds and mulching as required. Regularly monitor the crop for soft rot disease; if affected plants are noticed, remove and destroy them and treat the affected beds with 1% Bordeaux mixture. If the third dose of manure has not been applied earlier, apply Farmyard Manure @ 6 kg/m ² of bed area after weeding and earthing up.
BLACK PEPPER (Vegetative)	As light rainfall is expected during the upcoming five days, farmers are advised to train and tie pepper vines around the standards and control excess weeds without damaging the roots. Apply organic manure and mulch around the vine base if not done earlier.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	Farmers are advised to provide a balanced mineral mixture and adequate nutrient supplementation to all livestock. In cases of repeat breeding and postpartum anoestrus, provide mineral mixture and nutrient supplements and consult a veterinarian for appropriate treatment. For animals affected by hump sore, clean the affected area and apply suitable ointment; Diethylcarbamazine tablets and Ivermectin injections may be administered only under veterinary supervision and as prescribed.

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INDIAN MAJOR CARP	Farmers are advised to manually remove weed and predatory fish that may have entered culture ponds during heavy rainfall to minimize competition and predation on cultured fish.

Likely impacts of weather warnings (General)

There is no weather warning for the upcoming five days. No significant weather-related impact or damage is expected during this period.

Impact based advisories (General)

No impact-based advisory is provided as there is no weather warning. Carry out routine household, workplace and outdoor activities as planned. Keep checking the latest weather forecast and warnings and take necessary precautions if the weather situation changes.

Farmers are advised to download Unified “Mausam” and “Meghdoot” android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and “Damini” android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2026

NICOBAR(पच्छिम वङ्ग) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-10-02	2026-10-03	2026-10-04	2026-10-05	2026-10-06
वर्षा (मिमी)	15.0	10.0	6.0	10.0	15.0
अधिकतम तापमान(से.)	31.0	31.0	31.0	31.0	31.0
न्यूनतम तापमान(से.)	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	95	95	94	95	96
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	78	78	76	76	74
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	4	2	2	2	2
पवन दिशा (डिग्री)	246	191	72	22	360
क्लाउड कवर (ओक्टा)	4	5	7	4	6
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

02 अक्टूबर 2026 से अगले पाँच दिनों के दौरान निकोबार में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसमें कुल वर्षा लगभग 56.0 मिमी रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 31.0°C तथा न्यूनतम तापमान लगभग 27.0°C रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 94 से 96% तथा न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 74 से 78% के बीच रहने की संभावना है। हवा की गति 2-4 किमी/घंटा रहने तथा मुख्यतः उत्तर-उत्तर-पूर्व से उत्तर दिशा से चलने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने से सामान्यतः बादल छाए रहने की स्थिति रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

आगामी पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं होने के कारण किसी प्रकारकी क्षतिकी संभावना नहीं है।

सामान्य सलाहकार:

हल्की वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए किसानों को सिंचाई की योजना अपेक्षित वर्षा के अनुसार बनाने और पर्याप्त मृदा नमी होने पर अनावश्यक सिंचाई से बचने की सलाह दी जाती है। नवीनतम वर्षा पूर्वानुमान की जानकारी लेने के बाद उर्वरक एवं पौध संरक्षण उपायों को उपयुक्त वर्षा-रहित अवधि में किया जा सकता है। विशेष रूप से अधिक आर्द्र परिस्थितियों में फसलों में कीट एवं रोगों की नियमित निगरानी करें। पशुओं को स्वच्छ, सूखे एवं हवादार स्थान पर रखें तथा चारा एवं पशु आहार को वर्षा और नमी से सुरक्षित रखें। जहाँ संभव हो, वर्षा जल का संरक्षण करें तथा खेत तालाबों एवं अन्य जल भंडारण संरचनाओं का उचित रखरखाव करें। मेघदूत ऐप के माध्यम

से मौसम संबंधी जानकारी और दामिनी ऐप के माध्यम से आकाशीय बिजली की चेतावनियों की नियमित जानकारी लेते रहें।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की बारिश की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि बागान एवं मसाला फसलों में 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव उपयुक्त वर्षा-रहित अवधि में करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नारियल	किसानों को नारियल के बागानों में वायु संचार एवं प्रकाश के प्रवेश में सुधार करने, कीट एवं रोगों के संभावित स्रोतों को हटाने तथा उनके आगे प्रसार को कम करने के लिए क्राउन क्लीनिंग (crown cleaning) करने की सलाह दी जाती है। गिरे हुए पत्तों तथा कीट या रोग से प्रभावित पत्तियों को सुरक्षित रूप से एकत्र कर उचित तरीके से नष्ट करने की सलाह दी जाती है, ताकि गैंडा भृंग (Rhinoceros Beetle) की संख्या बढ़ने से रोकी जा सके।
अदरक	आगामी पाँच दिनों में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, आवश्यकता के अनुसार निराई-गुड़ाई, क्यारियों में मिट्टी चढ़ाने तथा मल्लिंग का कार्य करें। फसल में सॉफ्ट रॉट रोग की नियमित निगरानी करें। प्रभावित पौधे दिखाई देने पर उन्हें निकालकर नष्ट करें तथा प्रभावित क्यारियों में 1% बोर्डो मिश्रण से उपचार करें। यदि खाद की तीसरी मात्रा पहले नहीं दी गई है, तो निराई-गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने के बाद गोबर की खाद @ 6 किग्रा/वर्ग मीटर क्यारी क्षेत्र में डालें।
काली मिर्च	आगामी पाँच दिनों के दौरान हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि काली मिर्च की लताओं को सहारा देने वाले पेड़ों के चारों ओर प्रशिक्षित कर बाँधें तथा जड़ों को नुकसान पहुँचाए बिना अतिरिक्त खरपतवारों का नियंत्रण करें। यदि पहले नहीं किया गया है, तो लता के आधार के चारों ओर जैविक खाद डालकर मल्लिंग करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को सभी पशुओं को संतुलित खनिज मिश्रण एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की पूर्ति करने की सलाह दी जाती है। बार-बार गर्भधारण न होने (Repeat Breeding) तथा प्रसवोत्तर एनेस्ट्रस (Postpartum Anoestrus) की स्थिति में खनिज मिश्रण एवं पोषक पूरक दें तथा उचित उपचार के लिए पशु चिकित्सक से परामर्श लें। हंप सोर (Hump Sore) से प्रभावित पशुओं में प्रभावित स्थान को साफ कर उपयुक्त मलहम लगाएं। डायथाइलकार्बामाजीन (Diethylcarbamazine) की गोलियाँ एवं आइवरमेक्टिन (Ivermectin) के इंजेक्शन केवल पशु चिकित्सक की देखरेख एवं उनके परामर्श के अनुसार ही दें।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
भारतीय प्रमुख कार्प	किसानों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा के दौरान पालन तालाबों में प्रवेश कर चुकी खरपतवार एवं शिकारी मछलियों को हाथ से निकालें, ताकि पाली जा रही मछलियों के साथ भोजन एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तथा शिकार को कम किया जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

आगामी पाँच दिनों के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है। इस अवधिके दौरान मौसम से संबंधित किसी महत्वपूर्ण प्रभाव याक्षतिकी संभावना नहीं है।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

मौसम संबंधी कोई चेतावनी नहीं होने के कारण कोई प्रभाव-आधारित परामर्श नहीं है। घर, कार्यस्थल और बाहर के नियमित कार्य योजनानुसार करें। मौसम की स्थिति में बदलाव होने पर आवश्यक सावधानियाँ बरतने के लिए नवीनतम मौसम पूर्वानुमान और चेतावनियों की जानकारी लेते रहें।

Farmers are advised to download Unified  Mausam  and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details