



Agromet Advisory Bulletin

Date : 2026-09-22

Weather Forecast of District SOUTH-ANDAMANS (West Bengal) Issued On : 2026-09-22 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
Rainfall(mm)	22.0	30.0	20.0	14.0	10.0
Tmax(°C)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
Tmin(°C)	24.0	24.0	25.0	25.0	24.0
RH-I(%)	88	89	88	88	86
RH-II(%)	83	80	81	76	75
Wind Speed(kmph)	28	27	25	22	23
Wind Direction(Degree)	225	219	231	237	248
Cloud Cover(Octa)	8	8	8	8	8
Warning	NA	NA	NA	NA	NA

Forecast Summary:

During the next five days from 23 September 2026, South Andaman is likely to receive light to moderate rainfall, with daily rainfall amounts ranging from 10.0 to 30.0 mm and cumulative rainfall of about 96.0 mm. The maximum temperature is expected to remain around 29.0°C, while the minimum temperature may range from 24.0 to 25.0°C. Maximum relative humidity is likely to vary between 86 and 89%, whereas minimum relative humidity may range from 75% to 83%. Winds are expected to blow at 22–28 kmph, predominantly from the southwest to west-southwest. Cloudy sky conditions are likely to prevail.

Weather Warnings (Valid Till 08:30 IST of the next day)

Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40–50 kmph are very likely to occur at one or two places during 23–27 September 2026.

Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories

Thunderstorms with lightning and gusty winds may cause lodging of standing crops, bending or uprooting of young plants, fruit drop and damage to horticultural crops, and displacement or damage to harvested produce.

General Advisory:

Considering the forecast of light to moderate rainfall, high humidity and generally cloudy to cloudy conditions, farmers are advised to keep field drainage channels clear and promptly drain excess water from low-lying and waterlogged areas. Check the latest rainfall forecast and weather warnings before applying fertilizers or plant protection measures, and avoid such applications during or immediately before rainfall. Regularly monitor crops for pests and diseases, as prolonged humid conditions may favour their development. Provide adequate support to banana and other tall crops and avoid field operations during thunderstorms, lightning and strong winds. Keep livestock in clean, dry and well-

ventilated shelters, replace wet bedding promptly, and protect feed and fodder from moisture. Farmers should regularly follow weather updates through the Meghdoot app and lightning alerts through the Damini app.

SMS Advisory:

Light to moderate rain, lightning and gusty winds likely. Drain fields, avoid field work/sprays during storms and keep livestock in safe shelters.

Crop Specific Advisory:

Crop (Stage)	Crop Specific Advisory
RICE (Panicle Initiation)	Farmers are advised to strengthen and repair field bunds to maintain the required water level in rice fields. In late-duration rice varieties, apply the third dose of nitrogen @ 15 kg/ha at the panicle initiation stage, as per the recommended fertilizer schedule. Regularly monitor the crop for pest infestation, and if infestation is observed, spray 4% neem oil during a suitable rain-free period.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Stage)	Horticulture Specific Advisory
GINGER (Rhizome and Maturity)	Following the recent heavy rainfall, high humidity and prolonged wet conditions, a congenial environment may have developed for Phytophthora infection in horticultural and spice crops. Farmers are advised to maintain proper drainage and, as a preventive measure against further disease development, apply 1% Bordeaux mixture during a suitable rain-free period, following crop-specific recommendations. For preparing 100 litres of 1% Bordeaux mixture, dissolve 1 kg copper sulphate in 50 litres of water and 1 kg fresh lime separately in 50 litres of water; slowly mix the copper sulphate solution into the lime suspension with continuous stirring, filter and use the mixture fresh.
COWPEA/ LOBIA (Planting)	Farmers are advised to take up cultivation of cowpea and okra. Use raised beds for planting and raise seedlings in a protected nursery to minimize the impact of excess rainfall. Maintain proper drainage channels in the field to prevent waterlogging and ensure healthy crop establishment.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	Farmers are advised to carry out deworming of livestock during the early morning using an appropriate dewormer in consultation with a veterinarian. Young calves should be protected from cold conditions by providing adequate warmth, such as using a safe heat source, and covering them with clean gunny bags or suitable protective material.

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INDIAN MAJOR CARP	Farmers are advised to manually remove weed and predatory fish that may have entered culture ponds during heavy rainfall to minimize competition and predation on cultured fish.

Likely impacts of weather warnings (General)

Strong winds may cause breaking of tree branches, uprooting of large trees, and damage to standing, plantation and horticultural crops. Falling branches may damage power and communication lines, while vulnerable structures such as kutcha houses, huts and weak boundary walls may also be affected.

Impact based advisories (General)

During thunderstorms, remain indoors with doors and windows closed and avoid unnecessary travel. Take shelter in a safe building and never shelter under trees. Avoid contact with concrete floors/walls, water bodies, electric poles, overhead power lines, and metal objects. Unplug electrical and electronic appliances to protect them from lightning-induced power surges.

Farmers are advised to download Unified “Mausam” and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 22-09-2026

SOUTH-ANDAMANS(पश्चिम बङ्ग) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-09-22 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
वर्षा (मिमी)	22.0	30.0	20.0	14.0	10.0
अधिकतम तापमान(से.)	29.0	29.0	29.0	29.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	25.0	25.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	88	89	88	88	86
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	83	80	81	76	75
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	28	27	25	22	23
पवन दिशा (डिग्री)	225	219	231	237	248
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	8	8
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

23 सितंबर 2026 से अगले पाँच दिनों के दौरान दक्षिण अंडमान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जिसमें दैनिक वर्षा 10.0 से 30.0 मिमी तथा कुल वर्षा लगभग 96.0 मिमी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 29.0°C तथा न्यूनतम तापमान 24.0 से 25.0°C के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 86 से 89% तथा न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 75 से 83% के बीच रहने की संभावना है। हवाएँ 22-28 किमी प्रति घंटे की गति से मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम से पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

23-27 सितंबर 2026 के दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएँ चलने की बहुत अधिक संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गरज-चमक के साथ तेज़ हवाओं के कारण खड़ी फसलों के गिरने (लॉजिंग), युवा पौधों के झुकने या उखड़ने, फलों के गिरने तथा बागवानी फसलों को नुकसान होने के साथ-साथ खेत में रखी कटी हुई उपज के खिसकने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

हल्की से मध्यम वर्षा, अधिक आर्द्रता तथा सामान्यतः बादलयुक्त से घने बादलों की स्थिति को देखते हुए, किसानों को खेतों में जल निकास नालियों को साफ रखने तथा निचले एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी शीघ्र निकालने की सलाह दी जाती है। उर्वरकों या पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग करने से पहले नवीनतम वर्षा पूर्वानुमान एवं मौसम चेतावनियों की जानकारी प्राप्त करें तथा वर्षा के दौरान या उससे ठीक पहले इनका प्रयोग न करें। फसलों में कीट एवं रोग प्रकोप की नियमित निगरानी करें, क्योंकि लंबे समय तक बनी रहने वाली अधिक आर्द्रता इनके विकास को बढ़ावा दे सकती है। केले एवं अन्य लंबी फसलों को उचित सहारा दें तथा गरज, बिजली और तेज हवाओं के दौरान खेत में कृषि कार्य करने से बचें। पशुओं को स्वच्छ, सूखे एवं हवादार स्थानों पर रखें, गीले बिछावन को शीघ्र बदलें तथा चारा एवं पशु आहार को नमी से सुरक्षित रखें। किसानों को नियमित रूप से मौसम संबंधी जानकारी के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली गिरने संबंधी चेतावनियों के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली एवं तेज हवाओं की संभावना है। खेतों में उचित जल निकास सुनिश्चित करें, गरज-चमक के दौरान कृषि कार्य एवं छिड़काव से बचें तथा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	किसानों को धान के खेतों में आवश्यक जल स्तर बनाए रखने के लिए खेत की मेड़ों को मजबूत एवं मरम्मत करने की सलाह दी जाती है। देर से पकने वाली धान की किस्मों में अनुशंसित उर्वरक अनुसूची के अनुसार बालियाँ निकालने की प्रारंभिक अवस्था (पैनिकल इनिशिएशन) पर नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा 15 किग्रा/हेक्टेयर की दर से दें। फसल में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करें तथा प्रकोप पाए जाने पर उपयुक्त वर्षा-मुक्त अवधि के दौरान 4% नीम तेल का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अदरक	हाल में हुई भारी वर्षा, अधिक आर्द्रता तथा लंबे समय तक बनी रही नम परिस्थितियों के कारण बागवानी एवं मसाला फसलों में Phytophthora संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण बन गया हो सकता है। किसानों को उचित जल निकास बनाए रखने तथा रोग के आगे विकास को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में फसल-विशिष्ट अनुशंसाओं के अनुसार उपयुक्त वर्षा-मुक्त अवधि के दौरान 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। 100 लीटर 1% बोर्डो मिश्रण तैयार करने के लिए 1 किग्रा कॉपर सल्फेट को 50 लीटर पानी में तथा 1 किग्रा ताजा बुझा हुआ चूना अलग-अलग 50 लीटर पानी में घोलें। कॉपर सल्फेट के घोल को लगातार हिलाते हुए धीरे-धीरे चूने के घोल में मिलाएं, मिश्रण को छानें और तैयार मिश्रण का ताजा ही उपयोग करें।
राजमा/लोबिया	किसानों को लोबिया एवं भिंडी की खेती शुरू करने की सलाह दी जाती है। रोपण के लिए उठी हुई क्यारियों (Raised beds) का उपयोग करें तथा अत्यधिक वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए पौध तैयार करने का कार्य संरक्षित नर्सरी में करें। जलभराव से बचाव एवं फसल की स्वस्थ स्थापना सुनिश्चित करने के लिए खेत में उचित जल निकास नालियाँ बनाए रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को पशुओं में कृमिनाशन के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से उपयुक्त कृमिनाशक दवा का प्रयोग प्रातःकाल करने की सलाह दी जाती है। छोटे बछड़ों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान करें, जैसे सुरक्षित ताप स्रोत का उपयोग करें तथा उन्हें साफ बोरे या उपयुक्त सुरक्षात्मक सामग्री से ढककर रखें।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
भारतीय प्रमुख कार्य	किसानों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा के दौरान पालन तालाबों में प्रवेश कर चुकी खरपतवार एवं शिकारी मछलियों को हाथ से निकालें, ताकि पाली जा रही मछलियों के साथ भोजन एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तथा शिकार को कम किया जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तेज़ हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएँ टूटने, बड़े पेड़ों के उखड़ने तथा खड़ी, बागान एवं बागवानी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। पेड़ों की गिरती शाखाओं से बिजली एवं संचार लाइनों को नुकसान हो सकता है, जबकि कच्चे मकानों, झोपड़ियों एवं कमजोर चारदीवारी जैसी असुरक्षित संरचनाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गरज-चमक के दौरान घर के अंदर रहें, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें। सुरक्षित भवन में शरण लें और पेड़ों के नीचे शरण न लें। कंक्रीट के फर्श/दीवारों, जल निकायों, बिजली के खंभों, ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों तथा धातु की वस्तुओं से दूर रहें। बिजली गिरने से उत्पन्न वोल्टेज के झटकों से बचाव के लिए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details



Agromet Advisory Bulletin

Date : 2026-09-22

Weather Forecast of District NICOBAR (West Bengal) Issued On : 2026-09-22 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
Rainfall(mm)	6.0	10.0	7.0	8.0	12.0
Tmax(°C)	30.0	30.0	30.0	29.0	30.0
Tmin(°C)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
RH-I(%)	91	91	91	91	86
RH-II(%)	75	78	76	73	70
Wind Speed(kmph)	18	18	14	12	14
Wind Direction(Degree)	212	208	205	234	239
Cloud Cover(Octa)	7	8	8	8	8
Warning	NA	NA	NA	NA	NA

Forecast Summary:

During the next five days from 23 September 2026, Nicobar is likely to receive light rainfall, with daily rainfall amounts of around 12.0 mm and cumulative rainfall of about 43.0 mm. The maximum temperature is expected to remain between 29.0 and 30.0°C, while the minimum temperature is likely to be around 24.0°C. Maximum relative humidity is likely to vary between 86% and 91%, whereas minimum relative humidity may range from 70 to 78%. Winds are expected to blow at 12–18 kmph, predominantly from the south-southwest to west-southwest. Generally cloudy to cloudy sky conditions are likely to prevail.

Weather Warnings (Valid Till 08:30 IST of the next day)

Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40–50 kmph are very likely to occur at one or two places during 23–27 September 2026.

Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories

Thunderstorms with lightning and gusty winds may cause lodging of standing crops, bending or uprooting of young plants, fruit drop and damage to horticultural crops, and displacement or damage to harvested produce.

General Advisory:

Light rainfall is expected during the upcoming days. Farmers are advised to check the latest rainfall forecast and weather warnings before applying fertilizers or plant protection measures and avoid such applications during or immediately before rainfall. Regularly monitor crops for pests and diseases, as humid conditions may favour their development. Provide adequate support to banana and other tall crops and avoid field operations during thunderstorms, lightning and strong winds. Keep livestock in clean, dry and well-ventilated shelters, replace wet bedding promptly, and protect feed and fodder from moisture. Farmers should regularly follow weather updates through the Meghdoot app and lightning alerts through the Damini app.

SMS Advisory:

Light rainfall, lightning and gusty winds are likely. Avoid farm work and spraying during thunderstorms, and keep livestock in safe shelters.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Stage)	Horticulture Specific Advisory
COCONUT (Maturity and Harvesting)	Farmers are advised to undertake crown cleaning in coconut plantations to improve aeration and light penetration, remove potential sources of pests and diseases, and reduce their further spread. Safe collection and disposal of fallen fronds and pest- or disease-infested leaves are also advised.
COWPEA/ LOBIA (Planting)	Farmers are advised to take up cultivation of cowpea and okra. Use raised beds for planting and raise seedlings in a protected nursery to minimize the impact of excess rainfall. Maintain proper drainage channels in the field to prevent waterlogging and ensure healthy crop establishment.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	Farmers are advised to carry out deworming of livestock during the early morning using an appropriate dewormer in consultation with a veterinarian. Young calves should be protected from cold conditions by providing adequate warmth, such as using a safe heat source, and covering them with clean gunny bags or suitable protective material.

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INDIAN MAJOR CARP	Farmers are advised to manually remove weed and predatory fish that may have entered culture ponds during heavy rainfall to minimize competition and predation on cultured fish.

Likely impacts of weather warnings (General)

Strong winds may cause breaking of tree branches, uprooting of large trees, and damage to standing, plantation and horticultural crops. Falling branches may damage power and communication lines, while vulnerable structures such as kutcha houses, huts and weak boundary walls may also be affected.

Impact based advisories (General)

During thunderstorms, remain indoors with doors and windows closed and avoid unnecessary travel. Take shelter in a safe building and never shelter under trees. Avoid contact with concrete floors/walls, water bodies, electric poles, overhead power lines, and metal objects. Unplug electrical and electronic appliances to protect them from lightning-induced power surges.

Farmers are advised to download Unified “Mausam” and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 22-09-2026

NICOBAR(पच्छिम वङ्ग) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-09-22 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
वर्षा (मिमी)	6.0	10.0	7.0	8.0	12.0
अधिकतम तापमान(से.)	30.0	30.0	30.0	29.0	30.0
न्यूनतम तापमान(से.)	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	91	91	91	91	86
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	75	78	76	73	70
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	18	18	14	12	14
पवन दिशा (डिग्री)	212	208	205	234	239
क्लाउड कवर (ओक्टा)	7	8	8	8	8
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

23 सितंबर 2026 से अगले पाँच दिनों के दौरान निकोबार में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जिसमें दैनिक वर्षा लगभग 12.0 मिमी तथा कुल वर्षा लगभग 43.0 मिमी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 29.0 से 30.0°C तथा न्यूनतम तापमान लगभग 24.0°C रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 86 से 91% तथा न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 70 से 78% के बीच रहने की संभावना है। हवाएँ 12-18 किमी प्रति घंटे की गति से मुख्यतः दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम से पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश सामान्यतः बादलयुक्त से घने बादलों से ढका रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

23-27 सितंबर 2026 के दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएँ चलने की बहुत अधिक संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गरज-चमक के साथ तेज़ हवाओं के कारण खड़ी फसलों के गिरने (लॉजिंग), युवा पौधों के झुकने या उखड़ने, फलों के गिरने तथा बागवानी फसलों को नुकसान होने के साथ-साथ खेत में रखी कटी हुई उपज के खिसकने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। किसानों को उर्वरकों या पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग करने से पहले नवीनतम वर्षा पूर्वानुमान एवं मौसम चेतावनियों की जानकारी प्राप्त करने तथा वर्षा के दौरान या उससे ठीक

पहले इनका प्रयोग न करने की सलाह दी जाती है। फसलों में कीट एवं रोग प्रकोप की नियमित निगरानी करें, क्योंकि अधिक आर्द्रता इनके विकास को बढ़ावा दे सकती है। केले एवं अन्य लंबी फसलों को उचित सहारा दें तथा गरज, बिजली एवं तेज हवाओं के दौरान खेत में कृषि कार्य करने से बचें। पशुओं को स्वच्छ, सूखे एवं हवादार स्थानों पर रखें, गीले बिछावन को शीघ्र बदलें तथा चारा एवं पशु आहार को नमी से सुरक्षित रखें। किसानों को नियमित रूप से मौसम संबंधी जानकारी के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली गिरने संबंधी चेतावनियों के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की वर्षा, बिजली तथा तेज हवाओं की संभावना है। गरज-चमक के दौरान कृषि कार्य एवं छिड़काव से बचें तथा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
नारियल	किसानों को नारियल के बागानों में वायु संचार एवं प्रकाश के प्रवेश में सुधार करने, कीट एवं रोगों के संभावित स्रोतों को हटाने तथा उनके आगे प्रसार को कम करने के लिए क्राउन क्लीनिंग (crown cleaning) करने की सलाह दी जाती है। गिरी हुई पत्तियों एवं कीट या रोग से प्रभावित पत्तियों को सुरक्षित रूप से एकत्र कर उचित तरीके से नष्ट करें।
राजमा/लोबिया	किसानों को लोबिया एवं भिंडी की खेती शुरू करने की सलाह दी जाती है। रोपण के लिए उठी हुई क्यारियों (Raised beds) का उपयोग करें तथा अत्यधिक वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए पौध तैयार करने का कार्य संरक्षित नर्सरी में करें। जलभराव से बचाव एवं फसल की स्वस्थ स्थापना सुनिश्चित करने के लिए खेत में उचित जल निकास नालियाँ बनाए रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को पशुओं में कृमिनाशन के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से उपयुक्त कृमिनाशक दवा का प्रयोग प्रातःकाल करने की सलाह दी जाती है। छोटे बछड़ों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान करें, जैसे सुरक्षित ताप स्रोत का उपयोग करें तथा उन्हें साफ बोरे या उपयुक्त सुरक्षात्मक सामग्री से ढककर रखें।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
भारतीय प्रमुख कार्प	किसानों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा के दौरान पालन तालाबों में प्रवेश कर चुकी खरपतवार एवं शिकारी मछलियों को हाथ से निकालें, ताकि पाली जा रही मछलियों के साथ भोजन एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तथा शिकार को कम किया जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तेज़ हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएँ टूटने, बड़े पेड़ों के उखड़ने तथा खड़ी, बागान एवं बागवानी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। पेड़ों की गिरती शाखाओं से बिजली एवं संचार लाइनों को नुकसान हो सकता है, जबकि कच्चे मकानों, झोपड़ियों एवं कमजोर चारदीवारी जैसी असुरक्षित संरचनाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गरज-चमक के दौरान घर के अंदर रहें, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें। सुरक्षित भवन में शरण लें और पेड़ों के नीचे शरण न लें। कंक्रीट के फर्श/दीवारों, जल निकायों, बिजली के खंभों, ऊपर से

गुजरने वाली बिजली की लाइनों तथा धातु की वस्तुओं से दूर रहें। बिजली गिरने से उत्पन्न वोल्टेज के झटकों से बचाव के लिए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



Gramin Krishi Mausam Sewa
Agromet Advisory Bulletin for N-AND-M-ANDAMAN
District
Central Agricultural Research Institute
Port Blair, Andaman & Nicobar Islands



Agromet Advisory Bulletin

Date : 2026-09-22

Weather Forecast of District N-AND-M-ANDAMAN (West Bengal) Issued On : 2026-09-22 (Valid Till 08:30 IST of the next 5 days)

Parameter	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
Rainfall(mm)	27.0	35.0	27.0	8.0	7.0
Tmax(°C)	28.0	28.0	28.0	28.0	29.0
Tmin(°C)	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
RH-I(%)	89	91	91	89	88
RH-II(%)	83	83	81	78	73
Wind Speed(kmph)	22	23	21	19	19
Wind Direction(Degree)	220	219	231	240	252
Cloud Cover(Octa)	8	8	8	8	7
Warning	NA	NA	NA	NA	NA

Forecast Summary:

During the next five days from 23 September 2026, North & Middle Andaman is likely to receive light to moderate rainfall, with daily rainfall amounts ranging from 7.0 to 35.0 mm and cumulative rainfall of about 104.0 mm. The maximum temperature is expected to remain between 28.0 and 29.0°C, while the minimum temperature may range from 23.0 to 24.0°C. Maximum relative humidity is likely to vary between 88 and 91%, whereas minimum relative humidity may range from 73% to 83%. Winds are expected to blow at 19–23 kmph, predominantly from the southwest to west-southwest. Generally cloudy to cloudy sky conditions are likely to prevail.

Weather Warnings (Valid Till 08:30 IST of the next day)

Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds of 40–50 kmph are very likely to occur at one or two places during 23–27 September 2026.

Likely impacts of weather warnings on Agriculture and associated Agromet advisories

Thunderstorms with lightning and gusty winds may cause lodging of standing crops, bending or uprooting of young plants, fruit drop and damage to horticultural crops, and displacement or damage to harvested produce.

General Advisory:

Considering the forecast of light to moderate rainfall, high humidity and generally cloudy to cloudy conditions, farmers are advised to keep field drainage channels clear and promptly drain excess water from low-lying and waterlogged areas. Check the latest rainfall forecast and weather warnings before applying fertilizers or plant protection measures, and avoid such applications during or immediately before rainfall. Regularly monitor crops for pests and diseases, as prolonged humid conditions may favour their development. Provide adequate support to banana and other tall crops and avoid field

operations during thunderstorms, lightning and strong winds. Keep livestock in clean, dry and well-ventilated shelters, replace wet bedding promptly, and protect feed and fodder from moisture. Farmers should regularly follow weather updates through the Meghdoot app and lightning alerts through the Damini app.

SMS Advisory:

Light to moderate rain, lightning and gusty winds likely. Drain fields, avoid field work/sprays during storms and keep livestock in safe shelters.

Crop Specific Advisory:

Crop (Stage)	Crop Specific Advisory
RICE (Panicle Initiation)	Farmers are advised to strengthen and repair field bunds to maintain the required water level in rice fields. In late-duration rice varieties, apply the third dose of nitrogen @ 15 kg/ha at the panicle initiation stage, as per the recommended fertilizer schedule. Regularly monitor the crop for pest infestation, and if infestation is observed, spray 4% neem oil during a suitable rain-free period.

Horticulture Specific Advisory:

Horticulture (Stage)	Horticulture Specific Advisory
GINGER (Rhizome and Maturity)	Following the recent heavy rainfall, high humidity and prolonged wet conditions, a congenial environment may have developed for Phytophthora infection in horticultural and spice crops. Farmers are advised to maintain proper drainage and, as a preventive measure against further disease development, apply 1% Bordeaux mixture during a suitable rain-free period, following crop-specific recommendations. For preparing 100 litres of 1% Bordeaux mixture, dissolve 1 kg copper sulphate in 50 litres of water and 1 kg fresh lime separately in 50 litres of water; slowly mix the copper sulphate solution into the lime suspension with continuous stirring, filter and use the mixture fresh.
COWPEA/ LOBIA (Planting)	Farmers are advised to take up cultivation of cowpea and okra. Use raised beds for planting and raise seedlings in a protected nursery to minimize the impact of excess rainfall. Maintain proper drainage channels in the field to prevent waterlogging and ensure healthy crop establishment.

Live Stock Specific Advisory:

Live Stock	Live Stock Specific Advisory
COW	Farmers are advised to carry out deworming of livestock during the early morning using an appropriate dewormer in consultation with a veterinarian. Young calves should be protected from cold conditions by providing adequate warmth, such as using a safe heat source, and covering them with clean gunny bags or suitable protective material.

Fisheries Specific Advisory:

Fisheries	Fisheries Specific Advisory
INDIAN MAJOR CARP	Farmers are advised to manually remove weed and predatory fish that may have entered culture ponds during heavy rainfall to minimize competition and predation on cultured fish.

Likely impacts of weather warnings (General)

Strong winds may cause breaking of tree branches, uprooting of large trees, and damage to standing, plantation and horticultural crops. Falling branches may damage power and communication lines, while

vulnerable structures such as kutchha houses, huts and weak boundary walls may also be affected.

Impact based advisories (General)

During thunderstorms, remain indoors with doors and windows closed and avoid unnecessary travel. Take shelter in a safe building and never shelter under trees. Avoid contact with concrete floors/walls, water bodies, electric poles, overhead power lines, and metal objects. Unplug electrical and electronic appliances to protect them from lightning-induced power surges.

Farmers are advised to download Unified “Mausam” and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details>

Damini MobileApp link : <https://play.google.com/store/apps/details>



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान
पोर्टब्लेयर, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 22-09-2026

N-AND-M-ANDAMAN(पश्चिम बङ्ग) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2026-09-22 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2026-09-23	2026-09-24	2026-09-25	2026-09-26	2026-09-27
वर्षा (मिमी)	27.0	35.0	27.0	8.0	7.0
अधिकतम तापमान(से.)	28.0	28.0	28.0	28.0	29.0
न्यूनतम तापमान(से.)	23.0	23.0	24.0	24.0	24.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	89	91	91	89	88
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	83	83	81	78	73
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	22	23	21	19	19
पवन दिशा (डिग्री)	220	219	231	240	252
क्लाउड कवर (ओक्टा)	8	8	8	8	7
चेतावनी	NA	NA	NA	NA	NA

पूर्वानुमान सारांश:

23 सितंबर 2026 से अगले पाँच दिनों के दौरान उत्तर एवं मध्य अंडमान में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, जिसमें दैनिक वर्षा 7.0 से 35.0 मिमी तथा कुल वर्षा लगभग 104.0 मिमी होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28.0 से 29.0°C तथा न्यूनतम तापमान 23.0 से 24.0°C के बीच रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 88 से 91% तथा न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 73 से 83% के बीच रहने की संभावना है। हवाएँ 19-23 किमी प्रति घंटे की गति से मुख्यतः दक्षिण-पश्चिम से पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। आकाश सामान्यतः बादलयुक्त से घने बादलों से ढका रहने की संभावना है।

मौसम चेतावनियाँ (अगले दिन के 08:30 IST तक मान्य):

23-27 सितंबर 2026 के दौरान एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली तथा 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएँ चलने की बहुत अधिक संभावना है।

मौसम चेतावनियों के कृषि पर संभावित प्रभाव और संबंधित एग्रोमेट सलाह:

गरज-चमक के साथ तेज़ हवाओं के कारण खड़ी फसलों के गिरने (लॉजिंग), युवा पौधों के झुकने या उखड़ने, फलों के गिरने तथा बागवानी फसलों को नुकसान होने के साथ-साथ खेत में रखी कटी हुई उपज के खिसकने या क्षतिग्रस्त होने की संभावना है।

सामान्य सलाहकार:

हल्की से मध्यम वर्षा, अधिक आर्द्रता तथा सामान्यतः बादलयुक्त से घने बादलों की स्थिति को देखते हुए, किसानों को खेतों में जल निकास नालियों को साफ रखने तथा निचले एवं जलभराव वाले क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी शीघ्र निकालने की सलाह दी जाती है। उर्वरकों या पौध संरक्षण उपायों का प्रयोग करने से पहले नवीनतम वर्षा पूर्वानुमान एवं मौसम चेतावनियों की जानकारी प्राप्त करें तथा वर्षा के दौरान या उससे ठीक पहले इनका प्रयोग न करें। फसलों में कीट एवं रोग प्रकोप की नियमित निगरानी करें, क्योंकि लंबे समय तक बनी रहने वाली अधिक आर्द्रता इनके विकास को बढ़ावा दे सकती है। केले एवं अन्य लंबी फसलों को उचित सहारा दें तथा गरज, बिजली और तेज हवाओं के दौरान खेत में कृषि कार्य करने से बचें। पशुओं को स्वच्छ, सूखे एवं हवादार स्थानों पर रखें, गीले बिछावन को शीघ्र बदलें तथा चारा एवं पशु आहार को नमी से सुरक्षित रखें। किसानों को नियमित रूप से मौसम संबंधी जानकारी के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली गिरने संबंधी चेतावनियों के लिए दामिनी ऐप का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

लघु संदेश सलाहकार:

हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली एवं तेज हवाओं की संभावना है। खेतों में उचित जल निकास सुनिश्चित करें, गरज-चमक के दौरान कृषि कार्य एवं छिड़काव से बचें तथा पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
चावल	किसानों को धान के खेतों में आवश्यक जल स्तर बनाए रखने के लिए खेत की मेड़ों को मजबूत एवं मरम्मत करने की सलाह दी जाती है। देर से पकने वाली धान की किस्मों में अनुशंसित उर्वरक अनुसूची के अनुसार बालियाँ निकालने की प्रारंभिक अवस्था (पैनिकल इनिशिएशन) पर नाइट्रोजन की तीसरी मात्रा 15 किग्रा/हेक्टेयर की दर से दें। फसल में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करें तथा प्रकोप पाए जाने पर उपयुक्त वर्षा-मुक्त अवधि के दौरान 4% नीम तेल का छिड़काव करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
अदरक	हाल में हुई भारी वर्षा, अधिक आर्द्रता तथा लंबे समय तक बनी रही नम परिस्थितियों के कारण बागवानी एवं मसाला फसलों में Phytophthora संक्रमण के लिए अनुकूल वातावरण बन गया हो सकता है। किसानों को उचित जल निकास बनाए रखने तथा रोग के आगे विकास को रोकने के लिए निवारक उपाय के रूप में फसल-विशिष्ट अनुशंसाओं के अनुसार उपयुक्त वर्षा-मुक्त अवधि के दौरान 1% बोर्डो मिश्रण का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। 100 लीटर 1% बोर्डो मिश्रण तैयार करने के लिए 1 किग्रा कॉपर सल्फेट को 50 लीटर पानी में तथा 1 किग्रा ताजा बुझा हुआ चूना अलग-अलग 50 लीटर पानी में घोलें। कॉपर सल्फेट के घोल को लगातार हिलाते हुए धीरे-धीरे चूने के घोल में मिलाएं, मिश्रण को छानें और तैयार मिश्रण का ताजा ही उपयोग करें।
राजमा/लोबिया	किसानों को लोबिया एवं भिंडी की खेती शुरू करने की सलाह दी जाती है। रोपण के लिए उठी हुई क्यारियों (Raised beds) का उपयोग करें तथा अत्यधिक वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए पौध तैयार करने का कार्य संरक्षित नर्सरी में करें। जलभराव से बचाव एवं फसल की स्वस्थ स्थापना सुनिश्चित करने के लिए खेत में उचित जल निकास नालियाँ बनाए रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	किसानों को पशुओं में कृमिनाशन के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से उपयुक्त कृमिनाशक दवा का प्रयोग प्रातःकाल करने की सलाह दी जाती है। छोटे बछड़ों को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त गर्मी प्रदान करें, जैसे सुरक्षित ताप स्रोत का उपयोग करें तथा उन्हें साफ बोरे या उपयुक्त सुरक्षात्मक सामग्री से ढककर रखें।

मछली पालन विशिष्ट सलाह:

मछली पालन	मछली पालन विशिष्ट सलाह
भारतीय प्रमुख कार्य	किसानों को सलाह दी जाती है कि भारी वर्षा के दौरान पालन तालाबों में प्रवेश कर चुकी खरपतवार एवं शिकारी मछलियों को हाथ से निकालें, ताकि पाली जा रही मछलियों के साथ भोजन एवं स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा तथा शिकार को कम किया जा सके।

मौसम चेतावनियों के संभावित प्रभाव (सामान्य):

तेज़ हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएँ टूटने, बड़े पेड़ों के उखड़ने तथा खड़ी, बागान एवं बागवानी फसलों को नुकसान होने की संभावना है। पेड़ों की गिरती शाखाओं से बिजली एवं संचार लाइनों को नुकसान हो सकता है, जबकि कच्चे मकानों, झोपड़ियों एवं कमजोर चारदीवारी जैसी असुरक्षित संरचनाएँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

प्रभाव आधारित सलाह (सामान्य):

गरज-चमक के दौरान घर के अंदर रहें, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखें तथा अनावश्यक यात्रा से बचें। सुरक्षित भवन में शरण लें और पेड़ों के नीचे शरण न लें। कंक्रीट के फर्श/दीवारों, जल निकायों, बिजली के खंभों, ऊपर से गुजरने वाली बिजली की लाइनों तथा धातु की वस्तुओं से दूर रहें। बिजली गिरने से उत्पन्न वोल्टेज के झटकों से बचाव के लिए विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें।

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details